



NED

# GLASSWARE DETERGENT



**VLOEIBAAR GLAZENWASMIDDEL VOOR TOEPASSING IN  
PROFESSIONELE VAATWASMACHINES.**

## EIGENSCHAPPEN

Vermindert glascorrosie en voorkomt nare geuren in glaswerk.

## DOSERING EN GEBRUIK

Toepassen met behulp van automatische doseerapparatuur. Bij voorkeur 2ml per liter doseren.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



ENG

# GLASSWARE DETERGENT



**LIQUID GLASSWARE DETERGENT FOR APPLICATION IN PROFESSIONAL DISHWASHING MACHINES.**

## PROPERTIES

Reduces glass corrosion and prevents unpleasant smells in glassware.

## DOSAGE AND USE

Apply with the aid of automatic dispensing equipment. Preferably 2ml per litre.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



DEU

# GLASSWARE DETERGENT



**FLÜSSIGES GLÄSERSPÜLMITTEL ZUM EINSATZ IN  
PROFESSIONELLEN GLÄSERSPÜLMASCHINEN.**

## EIGENSCHAFTEN

Reduziert Glaskorrosion und verhindert unangenehme Gerüche in Gläsern.

## DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Mithilfe einer automatischen Dosieranlage anwenden. Die Dosierung beträgt vorzugsweise 2 ml auf einen Liter Wasser.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



FRA

# GLASSWARE DETERGENT



**PRODUIT DE RINÇAGE LIQUIDE POUR LAVE-VAISSELLE  
PROFESSIONNELS.**

## PROPRIÉTÉS

Réduit la tension superficielle de l'eau, pour un séchage sans traces et brillant de verres et d'autres pièces de vaisselle.

## DOSAGE ET UTILISATION

appliquer à l'aide d'un appareil de dosage automatique. Doser de préférence 0,3 ml par litre.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



EST

# GLASSWARE DETERGENT



**VEDEL NÕUDEPESUVAHEND PROFESSIONAALSETELE  
NÕUDEPESUMASINATELE.**

## OMADUSED

Vähendab klaasi korrodeerumist ja kõrvaldab klaasnõudelt ebameeldiva lõhna.

## DOSEERIMINE JA KASUTAMINE

koos automaatse jaotusseadmega, eelistatavalt 2 ml liitri kohta.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



LAT

## GLASSWARE DETERGENT



**ŠĶIDRS STIKLA TRAUKU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS LIETOŠANAI PROFESIONĀLĀS TRAUKU MAZGĀŠANAS IEKĀRTĀS.**

### ĪPAŠĪBAS

Šķidrums stikla trauku mazgāšanas līdzeklis lietošanai profesionālās trauku mazgāšanas iekārtās. Samazina stikla koroziju un stikla trauku nepatīkamu smaku.

### DOZĒŠANA UN LIETOŠANA

Izmantojiet automātisko dozatoru. Vēlami 2 ml līdzekļa uz litru ūdens.

pH value:



(Code 664) - 10L



LIT

## GLASSWARE DETERGENT



**SKYSTAS STIKLINIŲ INDŲ PLOVIKLIS, SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALIOSE INDAPLOVĖSE.**

### SAVYBĖS

Sumažina stiklo koroziją ir stiklinius indus apsaugo nuo nemalonaus kvapo.

### DOZAVIMAS IR NAUDOJIMAS

jo įpilama naudojant automatinio dozavimo įrangą.

Rekomenduojamas kiekis – 2 ml litrui vandens.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



POL

# GLASSWARE DETERGENT



**PŁYNNY DETERGENT DO SZKŁA PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PROFESJONALNYCH ZMYWARKACH.**

## WŁAŚCIWOŚCI

Zmniejsza korozję szkła i zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi produktów szklanych.

## DOZOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Dozować przy pomocy automatycznego dozownika. Zaleca się dodać 2ml na litr.

pH value:



(Code 664) - 10L





CZE

# GLASSWARE DETERGENT



**TEKUTÝ PŘÍPRAVEK NA MYTÍ SKLA PRO POUŽITÍ V  
PROFESIONÁLNÍCH MYČKÁCH NÁDOBÍ.**

## VLASTNOSTI

Tekutý přípravek na mytí skla pro použití v profesionálních myčkách nádobí. Snižuje korozi skla a zabraňuje zápachu ve sklenicích.

## DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Aplikujte pomocí automatického dávkovacího zařízení. Dávkujte pokud možno 2 ml na litr.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



SLO

# GLASSWARE DETERGENT



**TEKOČ DETERGENT ZA POMIVANJE V PROFESIONALNIH POMIVALNIH STROJIH.**

## LASTNOSTI

Zmanjšuje korozijo stekla in preprečuje neprijeten vonj steklenine.

## ODMERJANJE IN UPORABA

Nanesite s pomočjo naprave za samodejno odmerjanje. Priporočena količina je 2 ml na liter.

pH value:



(Code 664) - 10L



HUN

# GLASSWARE DETERGENT



**FOLYÉKONY ÜVEGTISZTÍTÓ SZER PROFESSZIONÁLIS,  
MOSOGATÓGÉPEKBE TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA.**

## TULAJDONSÁGOK

Csökkenti az üvegek bemaródását, megakadályozza a kellemetlen szagokat az üvegedényeken.

## ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

az automatikus adagolóeszköz segítségével vigye fel. Javasolt literenként 2 ml.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



ROM

## GLASSWARE DETERGENT



**DETERGENT LICHID PENTRU VASE DIN STICLĂ, PENTRU APLICARE ÎN MAȘINI PROFESIONALE DE SPĂLAT VASE.**

### PROPRIETĂȚI

Reduce coroziunea sticlei și previne mirosurile neplăcute din interiorul vaselor.

### DOZARE ȘI UTILIZARE

Aplicați cu ajutorul dozatorului automat. De preferință 2 ml la un litru.

pH value:



(Code 664) - 10L



DAN

# GLASSWARE DETERGENT



**FLYDENDE, GLANSFORSTÆRKENDE VÆSKE TIL  
PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINER.**

## EGENSKABER

Reducerer vands overfladespænding, så glas og andet porcelæn kan tørre skinnende og uden striber.

## DORESING OG BRUG

Anvendes ved hjælp af automatisk dispenser-udstyr. Helst 0,3 ml pr. liter. Farlig

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Skadelig for van.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



NOR

# GLASSWARE DETERGENT



**FLYTENDE VASKEMIDDEL FOR GLASS FOR BRUK I  
PROFESJONELLE OPPVASKMASKINER.**

## **EGENSKAPER**

Reduserer glasskorrosjon og motvirker ubehagelig lukt i glassgjenstander.

## **DOSERING OG BRUK**

Brukes med automatisk doseringsutstyr. Fortrinnsvis 2 ml per liter.

**pH value:**



(Code 664) - 10L



SVE

# GLASSWARE DETERGENT



**FLYTANDE GLASDISKMEDEL FÖR ANVÄNDNING I  
PROFESSIONELLA DISKMASKINER.**

## EGENSKAPER

Minskar glaskorrosion och förhindrar obehaglig lukt i glas.

## DOSERING OCH ANVÄNDNING

Användning med hjälp av automatisk doseringsutrustning. Dosera företrädesvis 2 ml per liter

**pH value:**



(Code 664) - 10L



FIN

# GLASSWARE DETERGENT



**NESTEMÄINEN LASIESINEIDEN PUHDISTUSAINE  
KÄYTETTÄVÄKSI AMMATTIMAISSA ASTIANPESUKONEISSA.**

## OMINAISUUDET

Vähentää lasin korroosiota ja ehkäisee epämiellyttävien hajujen syntymistä lasiesineissä.

## KÄYTTÖ JA ANNOSTELU

Käytä automaattisen annostelutoiminnon avulla. Suositeltava annostus 2 ml per litra vettä.

**pH value:**



(Code 664) - 10L