



NED

HIGH PRESSURE DETERGENT

KRACHTIGE VLOEIBARE SCHUIMREINIGER VOOR GEBRUIK IN HOGE DRUK REINIGINGSAPPARATUUR.



EIGENSCHAPPEN

Genereert een stabiele en effectieve schuimdeken-ook op verticale vlakken. Zware industriële vervuiling wordt hierdoor eenvoudig losgeweekt. Emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een effectieve reiniging. Reinigt streeploos.

DOSERING EN GEBRUIK

Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-4% (1:50-1:25). Geschikt voor hoge druk reiniging en schuimreiniging. Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afsproeien. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

Bij voorkeur niet in fel zonlicht gebruiken en niet op warme ondergrond aanbrengen. Op kwetsbare ondergrond de juiste gebruiksdosering aanhouden.

(Code 861) 20L | 200L





ENG

HIGH PRESSURE DETERGENT



POWERFUL FOAM CLEANER FOR USE IN HIGH PRESSURE CLEANING EQUIPMENT

PROPERTIES

Generates a stable and effective foam blanket-even on vertical surfaces. Heavy industrial contamination is therefore easily loosened. Emulsifies easily with all types of contamination for effective cleaning. Cleans without streaks.



DOSAGE AND USE

Depending on the contamination and surface, dilute 2%-4% (1:50 to 1:25). Suitable for high pressure cleaning and foam cleaning. Preferably, give the product time to work in. Then spray with clean water. Using hot water increases the cleaning power.

Preferably do not use in bright sunlight and do not apply on hot surfaces. Adhere to the correct dosage on sensitive surfaces.

(Code 861) 20L | 200L





DEU

HIGH PRESSURE DETERGENT

HOCH WIRKSAMER, SCHÄUMENDER FLÜSSIGREINIGER FÜR DIE VERWENDUNG IN HOCHDRUCK-REINIGUNGSGERÄTEN



EIGENSCHAFTEN

Erzeugt eine stabile und wirksame Schaumdecke-sogar auf senkrechten Oberflächen. Schwere Industrieriverunreinigungen werden daher einfach gelöst. Emulgiert leicht mit allen Arten von Verschmutzungen zur effektiven Reinigung. Reinigt ohne Schlieren.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Verdünnen Sie den Reiniger je nach Verschmutzungsgrad und Oberfläche zu 2%-4% (1:100-1:25). Geeignet für Hochdruck- und Schaum-Reinigung. Lassen Sie den Reiniger möglichst einwirken. Sprühen Sie dann mit klarem Wasser. Heißes Wasser erhöht die Reinigungskraft.

(Code 861) 20L | 200L





FRA

HIGH PRESSURE DETERGENT

NETTOYANT LIQUIDE MOUSSANT PUISSANT À USAGE AVEC DES ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION



CARACTÉRISTIQUES

Génère une couche de mousse stable et efficace, même sur des surfaces verticales. Les contaminations industrielles tenaces sont donc facilement nettoyées. Mousse facilement avec tous les types de contaminations pour un nettoyage efficace. Nettoie sans laisser de traces.

DOSAGE ET UTILISATION

Selon la contamination et la surface, diluer 2% à 4% (1:50-1:25). Adapté au nettoyage haute pression et au nettoyage à la mousse. De préférence, laisser le produit agir. Puis pulvériser à l'eau claire. L'eau chaude renforce le pouvoir nettoyant.

(Code 861) 20L | 200L





ESP

HIGH PRESSURE DETERGENT

**LIMPIADOR FUERTE DE ESPUMA DE USO UNIVERSAL
BIODEGRADABLE**



PROPIEDADES

La composición única garantiza que la espuma cubra de forma muy estable lo que es muy efectivo también en superficies verticales. HPD deja un brillo extraordinario en la la superficie tratada. Apropiado para materiales sintéticos, superficies lacadas, poliéster, caucho y metales.

APLICACIÓN

HPD se ha creado para la limpieza sin cepillado de superficies duras con ayuda de un limpiador a alta presión (con lanza de espuma). Para eliminar fácilmente manchas de grasa, hollín, algas, de origen animal o vegetal y óxido. Apropiado para la limpieza de suelos, tanques de almacenamiento, velas, contenedores y paredes de casco de un barco.

CARACTERÍSTICAS

- Biodegradable
- Apropiado para poliéster, materiales sintéticos, superficies lacadas y caucho
- Deja un brillo extraordinario en la superficie tratada
- De amplio uso como limpiador de espuma
- Genera una espuma activa extremadamente estable (también en superficies verticales)

(Code 861) 20L | 200L



CLEANING & HYGIENE PRODUCTS DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV Sluispolderweg 33 1505 HJ Zaandam The Netherlands T: +31 (0)75 - 631 32 44 info@americol.nl www.americol.nl



EST

HIGH PRESSURE DETERGENT

**TUGEVATOIMELINE VAHUTAV VEDEL PUHASTUSVAHEND
SURVEPESUSEADMETES KASUTAMISEKS**



OMADUSED

Tekitab püsiva ja tõhusa vahukihi, isegi vertikaalsetel pindadel. Seega lahustab ka tugeva tööstusliku mustuse. Seob end hõlpsalt kõiksuguse mustusega ja puhastab tõhusalt. Ei jäta puhastamisel triipe.

DOSEERIMINE JA KASUTUS

olenevalt määrdumise astmest ja pinnatüübist, lahjendage 2%-4% ulatuses (1:50 kuni 1:25). Sobib survepesuks ja vahupesuks. Soovitatav on anda vahendile mõjumiseks aega, seejärel piserdada puhta veega. Kuuma vee kasutamine parandab puhastusvahendi toimet.

(Code 861) 20L | 200L





LAT

HIGH PRESSURE DETERGENT

EFEKTĪVS TĪRĪŠANAS PUTU ŠĶIDRUMS IZMANTOŠANAI AR AUGSTSPIEDIENA IERĪCĒM



ĪPAŠĪBAS

Veido noturīgu un efektīvu putu kārtu pat uz vertikālām virsmām. Efektīvi notīra pat visgrūtāk tīrāmos rūpnieciskos netīrumus. Viegli veido emulsiju ar visu veidu netīrumiem, nodrošinot efektīvu tīrīšanu. Tīrot neatstāj svītras.

DEVAS UN LIETOŠANA

Atkarībā no piesārņojuma un virsmas īpašībām izmantot 2%-4% (1:50-1:25) šķīdumu. Piemērots augstspiediena tīrīšanai un tīrīšanai ar putām. Vēlams ļaut līdzeklim iedarboties, Pēc tam noskalot virsmu ar tīru ūdeni. Izmantojot karstu ūdeni, uzlabojas tīrīšanas efektivitāte.

BRIESMAS

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izmantot aizsargcimdus (Nitrile rubber, NBR)/acu aizsargus. **SASKARĒ AR ACĪM** uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar **SAINDĒŠANĀS CENTRU** vai ārstu.

(Code 861) 20L | 200L





LIT

HIGH PRESSURE DETERGENT

STIPRAUS POVEIKIO PUTOJANTIS SKYSTAS PLOVIKLIS, SKIRTAS PLOVIMUI NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO ĮRANGĄ



SAVYBĖS

Generuoja stabilų ir efektyvų putų sluoksnį net ant vertikalų paviršių. Taip sumažinamas pramoninio užteršimo pavojus. Priemonė lengvai emulsuojasi su visų tipų teršalais ir taip užtikrina efektyvų valymą. Nepalieka dryžių.

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Priklausomai nuo užterštumo ir paviršiaus, skiesti 2%-4% (santykiu 1:50-1:25). Tinka plovimui naudojant aukšto slėgio įrenginius arba plauti putomis. Valomą paviršių padengti priemone ir palikti keletui minučių, po to nuskalauti švariu vandeniu. Naudojant šiltą vandenį, padidėja valymo efektyvumas.

(Code 861) 20L | 200L





POL

HIGH PRESSURE DETERGENT

SILNY PIENIĄCY SIĘ PŁYN DO UŻYCIA W URZĄDZENIACH CZYSZCZĄCYCH WYSOKOCIŚNIENIOWYCH



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Środek ten wytwarza stabilne i efektywne pokrycie aktywną pianą – nawet na powierzchniach pionowych. Ciężkie zanieczyszczenia przemysłowe są łatwo usuwalne. Produkt łatwo emulguje każdego rodzaju zanieczyszczenia za pomocą efektywnego czyszczenia. Czyści bez smug.

ZASTOSOWANIE

W zależności od zabrudzeń i powierzchni zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 2%-4% (1:50 do 1:25). Może być wykorzystany do mycia z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych i w pianownicy. Najlepiej pozostawić produkt do zadziałania. Następnie spłukać czystą wodą. Użycie ciepłej wody zwiększy efektywność środka.

(Code 861) 20L | 200L





CZE

HIGH PRESSURE DETERGENT



VÝKONNÝ PĚNIVÝ TEKUTÝ ČISTIČ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VYSOKOTLAKÉM ČISTÍCÍM VYBAVENÍ

FUNKCE

Vytváří stabilní a účinnou pěnovou pokrývku-a to i na svislých površích. Proto se snadno uvolňuje i těžké průmyslové znečištění.. Snadno emulguje všechny typy kontaminace, a tak účinně čistí. Čistí beze šmouh.



DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Dle typu znečištění a povrchu naředte na 2%-4% (1:50-1:25). Vhodný pro čištění vysokým tlakem a čištění pěnou. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej ostříkejte čistou vodou. Čistící sílu zvýšíte použitím horké vody.

(Code 861) 20L | 200L





SLO

HIGH PRESSURE DETERGENT

MOČNO TEKOČE PENASTO ČISTILO ZA UPORABO V VISOKOTLAČNIH ČISTILNIKIH



LASTNOSTI

Močno tekoče penasto čistilo za uporabo v visokotlačnih čistilnikih. Ustvarja stabilen in učinkovit penast sloj-tudi na navpičnih površinah. Zaradi tega lahko enostavno raztopite težko industrijsko nesnago. Za učinkovito čiščenje se enostavno emulgira z drugimi vrstami nesnage. Čista površina je brez prog.

ODMERJANJE IN UPORABA

Razredčite v razmerju 2%-4% (1:50-1:25), odvisno od stopnje umazanosti in podlage. Primerno za visokotlačno čiščenje in čiščenje s peno. Po možnosti pustite delovati nekaj časa. Nato izperite s čisto vodo. Topla voda poviša moč čiščenja.

(Code 861) 20L | 200L





HUN

HIGH PRESSURE DETERGENT

**HATÉKONY, HABOSÍTÓ, FOLYÉKONY TISZTÍTÓSZER
MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓESZKÖZÖKHOZ**



JELLEMZŐK

Stabil és hatékony habtakarót állít elő, még a függőleges felületeken is. Az erős ipai szennyeződés ezáltal könnyen tisztítható. Könnyedén emulgeál mindenféle szennyeződéssel a hatékony tisztítás érdekében. Nyom nélkül tisztít.

ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

A szennyezés mértéke és a felület szerint hígítsa 2%-4% (1:50-1:25) arányban. Megfelelő magasnyomású tisztításhoz, valamint habbal történő tisztításhoz. Lehetőség szerint hagyja hatni a terméket, majd permetezze le tiszta vízzel. Meleg víz használatával növelheti a tisztítás hatékonyságát.

(Code 861) 20L | 200L





ROM

HIGH PRESSURE DETERGENT



PRODUS LICHID SPUMOS CU CAPACITATE MARE DE CURĂȚARE PENTRU UTILIZARE ÎN ECHIPAMENTE DE CURĂȚARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE

CARACTERISTICI

Generează un strat stabil și eficient de spumă-chiar și pe suprafețe verticale. Astfel, contaminările industriale grele sunt îndepărtate. Emulsionează ușor cu toate tipurile de contaminări pentru o curățare eficientă. Curăță instant.



DOZARE ȘI UTILIZARE

În dependență de contaminare și suprafață, diluați 2%-4% (1:50-1:25). Potrivit pentru curățarea cu presiuni înalte și curățarea cu spumă. Este preferabil să lăsați produsul să acționeze. Apoi pulverizați-l cu apă curată. Utilizarea apei fierbinți va intensifica puterea de curățare.

(Code 861) 20L | 200L





BUL

HIGH PRESSURE DETERGENT



**СИЛЕН ПЕНЛИВ ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА ПРИ УСТРОЙСТВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОД
НАЛЯГАНЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Създава устойчив и ефективен слой пяна-дори и върху вертикални повърхности. По този начин лесно се освобождава силното промишлено замърсяване. Лесно емулгира с всякакви видове замърсяване за ефективно почистване. Почиства без драскотини.



ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

В зависимост от замърсяването и повърхността се разрежда от 2% до 4% (1:50 до 1:25). Подходящ за почистване под високо налягане и почистване с пяна. За предпочитане е да се остави продуктът да подейства известно време. След това напръскайте с чиста вода. Употребата на топла вода увеличава силата на почистване.

(Code 861) 20L | 200L





RUS

HIGH PRESSURE DETERGENT



МОЩНОЕ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ МОЙКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует стабильное и эффективное пенное покрытие – даже на вертикальных поверхностях. Как следствие, с легкостью отмываются сильные промышленные загрязнители. Для эффективной очистки с легкостью образует эмульсию со всеми типами загрязнителей. Очищает без подтеков.



ДОЗЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от загрязнения и поверхности сделайте 2%-4% (1:50-1:25) раствор. Подходит для очистки в системах высокого давления и пенной очистки. Рекомендуется дать время подействовать продукту. Затем опрыскайте чистой водой. Использование теплой воды усиливает чистящие свойства.

(Code 861) 20L | 200L





DAN

HIGH PRESSURE DETERGENT

KRAFTIGT, SKUMMENDE, FLYDENDE RENGØRINGSMIDDEL TIL BRUG I HØJTRYKSRENSNINGSDUSTYR



EGENSKABER

Frembringer et stabilt og effektivt skumtæppe – selv på lodrette overflader. Kraftig industriel tilsmudsning løsnes derfor nemt. Emulgerer nemt med alle typer tilsmudsning og rengør effektivt. Rengør uden striber.

DOSERING OG BRUG

Skal fortyndes 2%-4% (1:50 til 1:25) afhængigt af tilsmudsningsgraden og overfladen. Egnede til højtryksrensning og skumrensning. Produktet skal helst have tid til at arbejde. Skyl med rent vand. Brug af varmt vand øger rengøringsevnen.

(Code 861) 20L | 200L





NOR

HIGH PRESSURE DETERGENT

**KRAFTFULL, SKUMMENDE FLYTENDE RENGJØRINGSMIDDEL
FOR BRUK MED HØYTRYKKSSPYLER**



EGENSKAPER

Skaper et stabil og effektivt skumlag-selv på vertikal overflater. Kraftig industriell forurensning løses derfor enkelt opp. Emulgerer lett med alle typer forurensning og er derfor en meget effektiv rengjøring. Rengjør uten striper.

DOSERING OG BRUK

Fortynnes med 2%-4% (1:50 til 01:25) avhengig av forurensning og overflate. Egnet for rengjøring med høytrykkspyler og skumrengjøring. La produktet virke før det fjernes. Spray av med rent vann. Rengjøringseffekten forsterkes ved bruk av varmt vann.

(Code 861) 20L | 200L





SVE

HIGH PRESSURE DETERGENT

KRAFTFULL LÖDDRANDE FLYTANDE RENGÖRINGSMEDEL FÖR ANVÄNDNING I HÖGTRYCKSUTRUSTNINGAR



EGENSKAPER

Genererar ett stabilt och effektivt skumtäck – även på vertikala ytor. Tung industriell smuts löses därför upp enkelt. Emulsifierar lätt med alla typer av smuts för effektiv rengöring. Rengör utan strimmor.

DOSERING OCH ANVÄNDNING

Späd 2%-4% (1:50-1:25) beroende på mängd smuts och ytans natur. Lämpligt för högtrycksrengöring och skumrengöring. Ge helst produkten lite tid att verka först. Spraya med rent vatten. Hett vatten förbättrar rengöringseffekten.

(Code 861) 20L | 200L





FIN

HIGH PRESSURE DETERGENT

**VOIMAKKAASTI VAAHTOAVA NESTEMÄINEN PUHDISTUSAINE
KÄYTETTÄVÄKSI KORKEAPAINEPESUREISSA**



OMINAISUUDET

Luo vakaan ja tehokkaan vaahtokerroksen-jopa pystysuurilla pinnoilla. Erittäin itsepäinen teollinen lika irtoaa helposti. Emulgoituu helposti lian kanssa, ja puhdistaa helposti ja tehokkaasti. Puhdistaa jättämättä raitoja.

ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

Laimenna epäpuhtauden ja pinnan mukaan suhteessa 2-4-prosenttiseksi liuokseksi (1:50–1:25). Soveltuu korkeapainepesuun ja vaahtopuhdistukseen. Anna tuotteen vaikuttaa ja poista se sitten ruiskuttamalla puhtaalla vedellä. Kuuma vesi lisää puhdistustehoa.

(Code 861) 20L | 200L





GRE

HIGH PRESSURE DETERGENT



**ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ**

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σχηματίζει ένα σταθερό και αποτελεσματικό παχύ επικάλυμμα αφρού-ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Συνεπώς, οι έντονοι βιομηχανικοί ρύποι απομακρύνονται εύκολα. Γαλακτωματοποιείται εύκολα με όλους τους τύπους ρύπων, για αποτελεσματικό καθαρισμό. Καθαρίζει χωρίς να αφήνει γραμμές.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ανάλογα με τη ρύπανση και την επιφάνεια, αραιώστε 2%-4% (1:50 έως 1:25). Κατάλληλο για καθαρισμό υψηλής πίεσης και καθαρισμό με αφρό. Κατά προτίμηση, δώστε στο προϊόν χρόνο για να δράσει. Κατόπιν, ψεκάστε με καθαρό νερό. Η χρήση καυτού νερού αυξάνει την καθαριστική δύναμη.

(Code 861) 20L | 200L





SVK

HIGH PRESSURE DETERGENT

ÚČINNÝ PENIACI TEKUTÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK PRE POUŽITIE
VO VYSOKOTLAKOVÝCH ČISTIACICH ZARIADENIACH



VLASTNOSTI

Vytvára stabilnú a účinnú penu-a to aj na zvislých plochách. Tak dôjde k ľahkému uvoľneniu silného priemyselného znečistenia. Emulguje ľahko so všetkými typmi znečistenia pre efektívne čistenie. Čistí bez stôp.

DÁVKOVANIE A POUŽITIE

Depending on the contamination and surface, dilute 2%-4% (1:50 až 1:25). Vhodný pre vysokotlakové čistenie a penové čistenie. Produktu poskytnite čas na to, aby zaúčinkoval. Potom ho zotrite alebo opláchnite čistou vodou. Použitie teplej vody zvyšuje účinnosť čistenia.

(Code 861) 20L | 200L

