



NED

ANTOL CITRUS



SNEL VERDAMPENDE ONTVETTER MET EEN FRISSE CITRUS GEUR EN EEN BIJZONDER KRACHTIG OPLOSSEND VERMOGEN

EIGENSCHAPPEN

Uitermate geschikt voor het verwijderen van lijm, kit, vet en zware industriële vervuilingen. Veilig te gebruiken op harde ondergronden zoals vrachtwagens, opslagtanks, plaatwerk en tegels.

DOSERING EN GEBRUIK

Voor manuele/handmatige reiniging bij voorkeur onverdund gebruiken. Voor hoge druk reiniging en sproeireiniging bij voorkeur verdunnen 1%-5% (1:100-1:20). Gelijkmatic aanbrengen. Enige tijd laten inwerken en vervolgens laten verdampen, afnemen met een doek of borstel, of afsproeien met water.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



ENG

ANTOL CITRUS

**QUICK EVAPORATING DEGREASER WITH A FRESH CITRUS SCENT
AND A PARTICULARLY POWERFUL DISSOLVING CAPABILITY**

PROPERTIES

Particularly suitable for removing adhesives, sealants, grease and heavy industrial soiling. Safe to use on hard surfaces such as trucks, tanks, sheet metal and tiles.

DOSAGE AND USE

For manual cleaning use the product preferably undiluted. For high pressure cleaning and spray washing preferably dilute 1%-5% (1:100-1:20). Apply evenly. Give the product time to work in. Then allow it to evaporate, wipe with a cloth or brush, or spray with water.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





DEU

ANTOL CITRUS



SCHNELL WIRKENDER ENTFETTER MIT EINEM FRISCHEN ZITRONENDUFT UND VOR ALLEM MIT EINER STARK LÖSENDE WIRKUNG

EIGENSCHAFTEN

Besonders geeignet zum Entfernen von Klebstoffen, Dichtungsmassen, Fett und grober Industrierverschmutzung. Sicher in der Anwendung bei harten Oberflächen, so zum Beispiel LKWs, Tanks, Blech und Fliesen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Verwenden Sie den Entfetter am besten unverdünnt zur manuellen Reinigung oder der Reinigung von Hand. Vorzugsweise zur Hochdruck- und Sprühreinigung, verdünnen Sie ihn zu 1%-5% (1:100-1:20). Tragen Sie ihn gleichmäßig auf. Lassen Sie den Reiniger möglichst einwirken. Lassen Sie ihn dann verdunsten und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab, bürsten Sie ihn ab oder sprühen Sie mit Wasser.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



FRA

ANTOL CITRUS

**DÉGRAISSANT À ÉVAPORATION RAPIDE À L'ODEUR DE CITRON
VERT DOTÉ D'UNE CAPACITÉ DE DISSOLUTION TRÈS PUISSANTE**



CARACTÉRISTIQUES

Particulièrement adapté au retrait d'adhésifs, mastics, graisses et taches industrielles tenaces. Compatible avec les surfaces dures comme les camions, les cuves, les plaques métalliques et les carrelages.

DOSAGE ET UTILISATION

Pour le nettoyage manuel ou le nettoyage à la main, utiliser le produit non dilué. Pour le nettoyage haute pression et le lavage à pulvérisation, diluer de préférence entre 1% et 5% (1:100-1:20) Appliquer uniformément. Laisser le produit agir. Puis le laisser évaporer, essuyer à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse ou pulvériser de l'eau.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



ESP

ANTOL CITRUS

DISOLVENTE DE EVAPORACIÓN RÁPIDA CON UN PUNTO DE INFLAMACIÓN BAJO (55°C)



PROPIEDADES

Antol Citrus tiene un aroma de limón fresco y posee una asombrosa capacidad como disolvente. Apropriado especialmente para eliminar (disolver) pegamentos, grasas de cola, lubricantes y residuos industriales difíciles. De evaporación rápida como consecuencia del punto de inflamación bajo.

APLICACIÓN

Elimina fácilmente pegatinas, pegamentos, colas y restos industriales de bases duras como carretillas, tanques de almacenamiento y baldosas. Es especialmente efectivo si se utiliza con ayuda de un equipo de alta presión o limpiador de piezas. Especialmente apropiado para uso industrial (garajes, talleres industriales y fábricas), aviación, petroquímica, industria del proceso e industria gráfica.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



EST

ANTOL CITRUS



OMADUSED

kiireltaurustuv värske tsitruselõhnaga rasvaeemaldusvahend on eriti tugevatoimelise lahustamisvõimega. Sobib eriti liimide, hermeetikute, rasva ja raske tööstusliku mustuse eemaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõvadel pindadel nagu veoautod, tsisternid, lehtmetsall ja kahhelkivid.

DOSEERIMINE JA KASUTUS

käsitsipesuks või käsitsi puhastamiseks kasutage toodet soovitatavalt lahjendamata kujul. Survepesu või piserduspesu puhul on soovitatav vahendit lahjendada 1%–5% ulatuses (1:100–1:20). Kanda peale ühtlase kihina. Andke vahendile mõjumiseks aega, seejärel laske sel aurustuda, pühkige vahend ära lapi või harjaga või piserdage veega. icas), aviación, petroquímica, industria del proceso e industria gráfica.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



LAT

ANTOL CITRUS



OMADUSED

kiireltaurustuv värske tsitruselõhnaga rasvaeemaldusvahend on eriti tugevatoimelise lahustamisvõimega. Sobib eriti liimide, hermeetikute, rasva ja raske tööstusliku mustuse eemaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõvadel pindadel nagu veoautod, tsisternid, lehtmetsall ja kahhelkivid.

DOSEERIMINE JA KASUTUS

käsitsipesuks või käsitsi puhastamiseks kasutage toodet soovitatavalt lahjendamata kujul. Survepesu või piserduspesu puhul on soovitatav vahendit lahjendada 1%–5% ulatuses (1:100–1:20). Kanda peale ühtlase kihina. Andke vahendile mõjumiseks aega, seejärel laske sel aurustuda, pühkige vahend ära lapi või harjaga või piserdage veega. icas), aviación, petroquímica, industria del proceso e industria gráfica.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



LIT

ANTOL CITRUS

ĀTRI IZTVAIKOJOŠS ATTAUKOŠANAS LĪDZEKLIS AR SVAIGU CITRONA SMARŽU UN ĪPAŠI STIPRU ŠĶĪDINĀŠANAS SPĒJU



ĪPAŠĪBAS

Ātri iztvaikojošs ķīmiskais līdzeklis ar zemu uzliesmošanas temperatūru (55°C). Izgatavots no komponentiem, kas bioloģiski noārdās. Antol Citrus piemīt svaigs citrusaugu aromāts. Antol Citrus nodrošina optimālu rezultātu, šķīdinot līmes, aizsargpārklājumus, taukvielas, smēreļļas un grūti noņemamus rūpnieciskos traipus.

LIETOŠANA

Uzlimju un līmju noņemšana no cietām virsmām, piemēram, kravas mašīnām, uzglabāšanas tvertnēm un flīzēm. Viegli noņem arī aizsargpārklājumus. Sevišķi piemērots tīrīšanai ar augstspiediena ierīcēm vai detaļu tīrītāju. Piemērots lietošanai vispārējā rūpniecībā, pārvadājumu nozarē, aviācijā, naftas rūpniecības nozarē, apstrādes un iespiešanas nozarē.

SPECIFISKAS ĪPAŠĪBAS

- Uzliesmošanas temperatūra 55°C.
- Ātri iztvaiko zemās uzliesmošanas temperatūras dēļ.
- Tīrītājs ar svaigu citrusaugu aromātu.
- Viegli uzliesmojošs šķidrums (ADR klasifikācija).
- Izcilas šķīdināšanas īpašības.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



LIT

ANTOL CITRUS



**GREITAI GARUOJANTIS CITRUSŲ AROMATO NURIEBALINTOJAS
UŽTIKRINA OPTIMALŲ KLIJŲ, HERMETIKŲ, TEPALŲ IR
SUNKIOSIOS PRAMONĖS NEŠVARUMŲ TIRPINIMĄ IR ŠALINIMĄ**

SAVYBĖS

Pašalina lipdukus ir lipnumus nuo sunkvežimių, automobilių, rezervuarų, plytelių paviršių. Lengvai šalina ir hermetikus.

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Rankiniam valymuinaudoti neskiestą. Valant aukšto slėgio valymo įrenginiais, rekomenduojama skiesti 1%-5% (santykiu 1:100-1:20). Tolygiai paskirstyti ant paviršiaus ir palikti keletui minučių įsigerti ir nugaruoti, tuomet nuvalyti paviršių šluoste, šepėčiu arba nuskalauti švariu vandeniu.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



POL

ANTOL CITRUS



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Skuteczny środek odtłuszczający o świeżym zapachu cytryny oparty na silnych rozpuszczalnikach. Środek ten szczególnie jest wskazany do usuwania klei, środków uszczelniających, tłuszczu w przemyśle ciężkim. Produkt jest bezpieczny w użyciu na twardej powierzchni, takich jak samochody ciężarowe, zbiorniki, wyroby z blachy cienkiej i kafelki.

ZASTOSOWANIE

Do mycia manualnego lub ręcznego najlepiej użyć nierozcieńczony produkt. W przypadku mycia z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych i z użyciem w opryskiwaczu zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 1%-5% (1:100-1:20). Rozprowadzić równomiernie. Pozostawić produkt do zadziałania. Następnie pozostawić do odparowania, przetrzeć ściereczką czy szczoteczką, lub spłukać wodą.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



CZE

ANTOL CITRUS

**RYCHLE SCHNOUCÍ ODMAŠŤOVAČ SE SVĚŽÍ CITRUSOVOU VŮNÍ
A ZVLÁŠTĚ SILNOU ROZPOUŠTĚCÍ SCHOPNOSTÍ**

FUNKCE

Zvláště vhodný k odstraňování lepidel, těsnidel, mastnoty a těžkého průmyslového znečištění. Bezpečně použitelný u tvrdých povrchů, jako jsou nákladní auta, nádrže, plechy a kachlíky.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Při ručním čištění nebo čištění rukama používejte produkt nejlépe neředěný. Při vysokotlakém čištění a čištění ostříkem nejlépe naředěte na 1%-5% (1:100-1:20). Aplikujte rovnoměrně. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej nechejte odpařit, setřete hadrem nebo kartáčem, nebo ostříkejte vodou.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



SLO

ANTOL CITRUS

**HITRO HLAPEČ RAZMAŠČEVALEC S SVEŽIM VONJEM CITRUSA
IN POSEBNO VELIKO MOČJO RAZTAPLJANJA**



LASTNOSTI

Izredno primeren za odstranjevanje lepila, kita in težke industrijske nesnage. Varna uporaba na trdih podlagah, kot so tovornjaki, rezervoarji, pločevina in ploščice.

ODMERJANJE IN UPORABA

Za ročno čiščenje, po možnosti uporabljajte nerazredčeno. Pri visokotlačnem čiščenju in čiščenju s pršenjem po možnosti razredčite 1%-5% (1:100-1:20). Nanesite enakomerno. Pustite delovati nekaj časa, nato počakajte, da izhlapi, obrišite s krpo ali krtačo ali izperite z vodo.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



ROM

ANTOL CITRUS



DEGRESANT CU EFECT RAPID DE EVAPORARE, CU O AROMĂ PROASPĂTĂ DE CITRICE ȘI O CAPACITATE EXTREM DE MARE DE DIZOLVARE

CARACTERISTICI

Degresant cu efect rapid de evaporare, cu o aromă proaspătă de citrice și o capacitate extrem de mare de dizolvare. Potrivit în special pentru înlăturarea adezivilor, materialelor de etanșare, grăsimii și murdăriilor industriale grele. Sigură pentru utilizare pe suprafețe dure cum ar fi camioane, rezervoare, table de metal și țigle.

DOZARE ȘI UTILIZARE

Pentru curățarea manuală sau curățarea cu mâna, este preferabil să utilizați produsul nediluat.. Pentru curățarea cu presiune înaltă și spălarea prin pulverizare, este preferabil să diluați 1%-5% (1:100-1:20). A se aplica în mod egal. Lăsați produsul să acționeze ceva timp. Apoi, lăsați-l să se evaporeze, ștergeți cu o cârpă sau cu o perie, sau pulverizați-l cu apă.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



BUL

ANTOL CITRUS



БЪРЗО ИЗПАРЯВАЩ СЕ ОБЕЗМАСЛИТЕЛ СЪС СВЕЖ АРОМАТ НА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ И ОСОБЕНО СИЛНА РАЗТВАРЯЩА СПОСОБНОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особено подходящ за отстраняване на лепила, уплътнители, грес и силни промишлени замърсявания. Безопасен за употреба върху твърди повърхности, като товарни автомобили, резервоари, ламарина и керемиди.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

За ръчно почистване или почистване на ръка по-добре използвайте продукта неразреден. За почистване под високо налягане и измиване чрез напръскване по-добре е да се разрежда от 1% до 5% (1:100-1:20). Нанасяйте равномерно. Оставете продукта да подейства известно време. След това оставете да се изпари, избършете с кърпа или четка, или напръскайте с вода.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



RUS

ANTOL CITRUS



БЫСТРО ИСПАРЯЮЩИЙСЯ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ С ЗАПАХОМ СВЕЖЕГО ЦИТРУСА И ОСОБЕННО МОЩНОЙ РАСТВОРЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстро испаряющийся обезжириватель с запахом свежего цитруса и особенно мощной растворяющей способностью. Особенно подходит для удаления клеев, герметиков, консистентной смазки и промышленных загрязнителей.

Безопасен для использования на жестких поверхностях, таких как грузовые платформы, баки, листовой металл и дренажные трубы.

ДОЗЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Для механической очистки или ручной очистки рекомендуется использовать продукт неразбавленным. Для мойки под высоким давлением и пульверизационной мойки сделайте 1%-5% (1:100-1:20) раствор. Наносите равномерно. Дайте время подействовать продукту. Затем подождите испарения продукта, протрите тканью или кисточкой или опрыскайте чистой водой.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



DAN

ANTOL CITRUS



HURTIGT INDDAMPENDE AFFEDTNINGSMIDDEL MED EN FRISK CITRUSLUGT OG EN SÆRLIG KRAFTIG OPLØSNINGSEVNE

EGENSKABER

Særligt velegnet til fjernelse af klæbemidler, tætningsmidler, fedt og kraftig industritilsudsning. Sikker til brug på hårde overflader som f.eks. biler, tanke, metalplader og fliser.

DOSERING OG BRUG

Brug fortrinsvist produktet ufortyndet til manuel rengøring eller rengøring i hånden. Skal helst fortyndes 1%-5% (1:100-1:20) til højtryksrensning og sprøjterensning. Påføres jævnt. Produktet skal have tid til at arbejde. Lad det derefter inddampe, tør med en klud eller børste, eller skyl med vand.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



NOR

ANTOL CITRUS

**AVFETTINGSMIDDEL MED EN FRISK SITRUSDUFT SOM
FORDAMPER RASKT**



EGENSKAPER

Spesielt god oppløsende kapasitet. Meget godt egnet for å fjerne lim, tetningsmidler, fett og sterk industriell tilsmussing. Kan brukes på harde overflater slik som lastebiler, tanker, metallplater og fliser.

DOSERING OG BRUK

Produktet brukes fortrinnsvis ufortynnet ved manuell rengjøring eller rengjøring for hånd. Fortynnes med 1%-5% (1:100-01:20) for høytrykksrengjøring og sprayvask. Påføres jevnt. Gi produktet tid til å virke og deretter la det fordampe. Tørk av med klut eller børste, eller spray av med vann.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



FIN

ANTOL CITRUS



**RAIKKAAN SITRUKSEN TUOKSUINEN, NOPEASTI HAIHTUVA
RASVANPOISTOAINE, JOLLA ON ERITTÄIN VOIMAKAS
LIUOTTAMISKYKY**

OMINAISUUDET

Soveltuu erityisesti liima-aineiden, tiivisteiden, rasvan ja raskaan teollisen lian irrottamiseen. Turvallinen käytettäväksi kovilla pinnoilla, kuten rekat, säiliöt, levymetalli ja laatat.

ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan käytettäväksi laimentamattomana manuaalisessa puhdistuksessa ja käsinpesussa. Suositellaan laimennettavaksi korkeapainepesuun ja ruiskupesuun suhteessa 1-5-prosenttiseksi liuokseksi (1:100-1:20). Levitä tasaisesti. On suositeltavaa antaa tuotteen vaikuttaa. Anna sen sitten haihtua, ja pyyhi kankaalla tai harjalla tai ruiskuta vedellä.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



GRE

ANTOL CITRUS

ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΞΑΤΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΑΡΩΜΑ ΚΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά κατάλληλο για να αφαιρείτε κόλλες, στεγανωτικά, γράσο και ρύπους της βαριάς βιομηχανίας. Ασφαλές στη χρήση σε σκληρές επιφάνειες όπως φορτηγά, δεξαμενές, λαμαρίνες και πλακάκια.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Για χειροκίνητο καθαρισμό ή καθαρισμό με το χέρι, χρησιμοποιήστε το προϊόν κατά προτίμηση αδιάλυτο. Για καθαρισμό με υψηλή πίεση και καθαρισμό με ψεκασμό αραιώνετε κατά προτίμηση 1%-5% (1:100-1:20). Εφαρμόστε ομοιόμορφα. Επιτρέψτε στο προϊόν χρόνο για να δράσει. Κατόπιν, επιτρέψτε του να εξατμιστεί, σκουπίστε με ύφασμα ή βούρτσα, ή ψεκάστε με νερό.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice



SVK

ANTOL CITRUS



**RÝCHLO SA ODPARUJÚCI ODMAŠŤOVAČ S VÔŇOU
ČERSTVÝCH CITRUSOV A OBZVLÁŠŤ SILNÝMI ROZPÚŠŤACÍMI
SCHOPNOSŤAMI**

VLASTNOSTI

Zvlášť vhodný pre odstránenie lepidla, tmelov, mazív a silného priemyselného znečistenia. Bezpečný pre použitie na tvrdé povrchy ako sú nákladné automobily, tanky, plechy a dlažba.

DÁVKOVANIE A POUŽITIE

Na ručné čistenie a čistenie pomocou rúk použite prípravok neriedený. Pre vysokotlakové čistenie a umývanie najlepšie zriedte 1%-5% (1:100-1:20). Nanášajte rovnomerne. Produkt nechajte pôsobiť. Potom nechajte odpariť, utrite handričkou alebo kefkou alebo opláchnite vodou.

(Code 874) 10L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice