



NED



WHEEL CLEAN FAST ACID

**KRACHTIGE ZURE REINIGER VOOR HET SNEL EN EFFECTIEF
REINIGEN VAN ZWAAR VERVUILDE METALEN VELGEN.**

EIGENSCHAPPEN

Verwijdert eenvoudig remstof, remslijpsel en verkeersfilm van zwaar vervuilde velgen.

DOSERING EN GEBRUIK

Afhankelijk van de vervuiling verdunnen 4%-10% (1:25-1:10). Geschikt voor manuele/handmatige reiniging en sproeireiniging. Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen of afsproeien. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

pH value:



(Code 922) - 10L



ENG



WHEEL CLEAN FAST ACID

POWERFUL ACID CLEANER FOR FAST AND EFFECTIVE CLEANING OF HEAVILY CONTAMINATED METAL RIMS.

PROPERTIES

Easily removes brake dust, brake residue and traffic film from heavily soiled wheels.

DOSAGE AND USE

Depending on soiling dilute 4%-10% (1:25 to 1:10). Suitable for manual cleaning and spray cleaning. Preferably, give the product time to work in. Then remove or spray with clean water. Using hot water increases the cleaning power.

pH value:



(Code 922) - 10L



DEU



WHEEL CLEAN FAST ACID

HOCHWIRKSAMER SAURER REINIGER FÜR DIE SCHNELLE UND EFFEKTIVE REINIGUNG VON STARK VERSCHMUTZTEN METALLFELGEN.

EIGENSCHAFTEN

Entfernt mühelos Bremsstaub, Bremsrückstand und Graufilm von stark verschmutzten Rädern.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Verdünnen Sie je nach Verschmutzungsgrad zu 4%-10% (1:25 bis 1:10). Geeignet für Tauchreinigung, manuelle Reinigung, Reinigung von Hand und Spray-Reinigung. Lassen Sie den Reiniger möglichst einwirken. Entfernen Sie ihn dann oder sprühen Sie klares Wasser. Heißes Wasser erhöht die Reinigungskraft.

pH value:



(Code 922) - 10L



FRA



WHEEL CLEAN FAST ACID

NETTOYANT PUISSANT À BASE D'ACIDE POUR LE NETTOYAGE EFFICACE ET RAPIDE DE JANTES MÉTALLIQUES TRÈS CONTAMINÉES.

CARACTÉRISTIQUES

Nettoie facilement la poussière de frein, les résidus de frein et les films de pollution sur des roues très sales.

DOSAGE ET UTILISATION

Selon la saleté, diluer entre 4% et 10% (1:25-1:10). Adapté à un nettoyage manuel, nettoyage à la main et nettoyage au jet. De préférence, laisser le produit agir. Puis rincer ou pulvériser à l'eau claire. L'eau chaude renforce le pouvoir nettoyant.

pH value:



(Code 922) - 10L



ESP



WHEEL CLEAN FAST ACID

LIMPIADOR DE LLANTAS EFICAZ Y DE EFECTOS RÁPIDOS EN BASE A ÁCIDO CLORHÍDRICO Y DETERGENTES

PROPIEDADES

Biodegradable. Sin disolvente, con 1 de pH.

APLICACIÓN

Especialmente apropiado para la limpieza rápida y efectiva de llantas de metal muy sucias. Apropriado para lavacoche. Se puede aplicar manualmente y también con ayuda de un equipo de spray. El limpiador ácido rápido para ruedas elimina fácilmente la película del tráfico, restos y polvillo del freno.

CARACTERÍSTICAS

- Biodegradable
- Elimina fácilmente restos y polvillo del freno
- Se puede aplicar manualmente pero también con ayuda de un equipo de alta presión
- Producción normal de espuma

pH value:



(Code 922) - 10L



EST

WHEEL CLEAN FAST ACID



OMADUSED

tugevatoimeline happeline puhastusvahend kiireks ja tõhusaks raskelt määrdunud metallist rattarehvide puhastamiseks. Eemaldab hõlpsalt piduritolmu, pidurdamisest põhjustatud mustuse jäägid ja liiklussaaste raskelt määrdunud velgedelt.

DOSEERIMINE JA KASUTUS

olenevalt mustusastmest, lahjendage 4–10% ulatuses (1:25 kuni 1:10). Sobib käsitsipesuks, käsitsi puhastamiseks ja piserduspesuks. Soovitav on anda vahendile mõjumiseks aega, seejärel puhastada või piserdada puhta veega. Kuuma vee kasutamine parandab puhastusvahendi toimet.

pH value:



(Code 922) - 10L



LAT



WHEEL CLEAN FAST ACID

EFEKTĪVS, SKĀBI SATUROŠS RITEŅU DISKU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS.

ĪPAŠĪBAS

Bez grūtībām notīra no ļoti netīriem riteņiem bremžu putekļus, bremžu paliekas un satiksmes netīrumu plēvi.

DEVAS UN LIETOŠANA

Atkarībā no piesārņojuma izmantot 4%-10% (1:25-1:10) šķīdumu. Ļoti netīru riteņu tīrīšanai izmantot neatšķaidītu tīrīšanas līdzekli. Piemērots manuālai tīrīšanai, tīrīšanai ar roku un izsmidzināšanai. Ļaut līdzeklim iedarboties. Pēc tam notīrīt vai noskalot ar tīru ūdeni. Izmantojot karstu ūdeni, uzlabojas tīrīšanas efektivitāte.

pH value:



(Code 922) - 10L



LIT



WHEEL CLEAN FAST ACID

**GALINGAS RŪGŠTINIS VALIKLIS, GREITAI IR EFEKTYVIAI
VALANTIS YPAČ PURVINĄ RATLANKIŲ METALĄ.**

SAVYBĖS

Efektyvus automobilių, sunkvežimių, traukinių ir autobusų ratų valiklis. Lengvai šalina stabdžių kaladėlių atplaišas, kalkių, cemento dėmes ir tvirtai prikibusį purvą nuo ratų.

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Priklausomai nuonešvarumų koncentracijos, skiesti 4%-10% (santykiu 1:25-1:10). Tinkamas rankiniam valymui arba užpurškiant. Valomą paviršių padengti šepetėliu arba kempine ir palikti keletui minučių. Nuskalauti švairiu vandeniu.-Naudojant šiltą vandenį, padidėja valymo efektyvumas.

pH value:



(Code 922) - 10L



POL



WHEEL CLEAN FAST ACID

MOCNY KWASOWY PREPARAT DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO CZYSZCZENIA MOCNO ZANIECZYSZCZONYCH METALOWYCH OBRĘCZ KÓŁ.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Mocny kwasowy preparat do szybkiego i skutecznego czyszczenia mocno zanieczyszczonych metalowych obręcz kół. Środek ten łatwo usuwa kurz, części z układu hamulcowego i warstwę zabrudzeń na przemysłowych pojazdach transportowych, powstającą w trakcie ich ruchu drogowego.

ZASTOSOWANIE

W zależności od zabrudzeń zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 4%-10% (1:25 do 1:10). Nadaje się do mycia manualnego, ręcznego i do użycia w opryskiwaczu. Najlepiej pozostawić produkt do zadziałania. Następnie usunąć lub spłukać czystą wodą. Użycie ciepłej wody zwiększy efektywność środka.

pH value:



(Code 922) - 10L



CZE



WHEEL CLEAN FAST ACID

**SILNÝ KYSELÝ ČISTIČ PRO RYCHLÉ A ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ
TĚŽCE ZNEČIŠTĚNÝCH KOVOVÝCH LEMŮ.**

FUNKCE

Snadno odstraňuje brzdový prach, brzdové zbytky a provozní povlak z těžce znečištěných kol.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Dle typu znečištění naředte na 4%-10% (1:25-1:10). Vhodný pro ruční čištění, čištění rukama a čištění postříkem. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej odstraňte nebo ostříkejte čistou vodou. Čistící sílu zvýšíte použitím horké vody

pH value:



(Code 922) - 10L



SLO



WHEEL CLEAN FAST ACID

**MOČNO KISLO ČISTILO ZA HITRO IN UČINKOVITO ČIŠČENJE
MOČNO UMAZANIH KOVINSKIH PLATIŠČ.**

LASTNOSTI

Močno kislo čistilo za hitro in učinkovito čiščenje močno umazanih kovinskih platišč. Zlahka odstrani prah in obruske zavornih oblog in sloj nesnage s ceste z zelo umazanih platišč.

ODMERJANJE IN UPORABA

Razredčite v razmerju 4%-10% (1:25-1:10), odvisno od stopnje umazanosti. Primerno za ročno čiščenje in čiščenje s pršenjem. Po možnosti pustite delovati nekaj časa. Nato ga odstranite ali sperite s čisto vodo. Topla voda poviša moč čiščenja.

pH value:



(Code 922) - 10L



HUN



WHEEL CLEAN FAST ACID

ERŐTELJES SAVAS TISZTÍTÓSZER AZ ERŐSEN SZENNYEZETT FÉMABRONCSOK GYORS ÉS HATÉKONY-TISZTÍTÁSÁHOZ.

JELLEMZŐK

Könnyedén eltávolítja a fékporth, a fékmaradványokat-és a közlekedés során keletkező filmréteget az erősen szennyezett kerekekről.

ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

A szennyezés mértéke szerint hígítsa 4%-10% (1:25-1:10) arányban. Megfelelő manuális tisztításhoz, kézi mosáshoz és szórófejes flakonnal történő tisztításhoz. Hagyjon időt terméknek, hogy kifejtsé hatását, ezután távolítsa el vagy permetezze le tiszta vízzel. Meleg víz használatával növelheti a tisztítás hatékonyságát.

pH value:



(Code 922) - 10L



ROM



WHEEL CLEAN FAST ACID

DETERGENT PUTERNIC PENTRU CURĂȚAREA RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ A JANTELOR DE METAL PUTERNIC CONTAMINATE.

CARACTERISTICI

Înlătură cu ușurință praful de frână, reziduurile de frână și pelicula fină de mizerii de pe roțile foarte murdare.

DOZARE ȘI UTILIZARE

În dependență de murdărire diluați 4%-10% (1:25 la 1:10). Potrivit pentru curățarea manuală, curățarea cu mâna și curățarea prin pulverizare. Este preferabil să lăsați produsul să acționeze. Apoi îndepărtați-l sau pulverizați cu apă curată. Utilizarea apei fierbinți va intensifica puterea de curățare.

pH value:



(Code 922) - 10L



BUL



WHEEL CLEAN FAST ACID

СИЛЕН КИСЕЛИНЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО ПОЧИСТВАНЕ НА СИЛНО ЗАМЪРСЕНИ МЕТАЛНИ ДЖАНТИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лесно отстранява от силно замърсени джанти феродо, остатъчни вещества от спирачки и слоя, образуван при движението.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

В зависимост от замърсяването се разрежда от 4% до 10% (1:25 до 1:10). Подходящ за ръчно почистване, почистване на ръка и почистване чрез напръскване. За предпочитане е да се остави продуктът да подейства известно време. След това отстранете или напръскайте с чиста вода. Употребата на топла вода увеличава силата на почистване.

pH value:



(Code 922) - 10L



RUS



WHEEL CLEAN FAST ACID

МОЩНЫЙ КИСЛОТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЕС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

С легкостью удаляет тормозную пыль, тормозные отложения и транспортную пленку с сильно загрязненных автомобилей. Дозы и применение

В зависимости от загрязнения сделайте 4%-10% (1:25-1:10) раствор. Подходит для механической очистки, ручной очистки и пульверизационной очистки. Рекомендуется дать время подействовать продукту. Затем удалите или опрыскайте чистой водой. Использование теплой воды усиливает чистящие свойства.

pH value:



(Code 922) - 10L



DAN

WHEEL CLEAN FAST ACID



**KRAFTIGT SYREBASERET RENGØRINGSMIDDEL TIL HURTIG OG
EFFEKTIV RENGØRING AF STÆRKT TILSMUDSEDE METALFÆLGE.**

EGENSKABER

Fjerner nemt bremsestøv, bremserester og trafikfilm fra kraftigt tilsnudsede hjul.

DOSERING OG BRUG

Skal fortyndes 4%-10% (1:25 til 1:10) afhængigt af tilsnudsningsgraden. Eget til manuel rengøring, rengøring i hånden og sprøjterensning. Produktet skal helst have tid til at arbejde. Fjern det derefter, eller skyl med rent vand. Brug af varmt vand øger rengøringsevnen.

pH value:



(Code 922) - 10L



NOR

WHEEL CLEAN FAST ACID



KRAFTFULL, SYREBASERT RENS FOR RASK OG EFFEKTIV RENGJØRING AV STERKT TILSMUSSETE HJULFELGER.

EGENSKAPER

Fjerner enkelt bremsesøv, annet skitt fra bremsene og trafikkfilm fra kraftig tilsmussete hjul.

DOSERING OG BRUK

Fortynnes med 4%-10% (1:25 til 1:10) avhengig av tilsmussing. Egnert for manuell rengjøring, rengjøring for hånd og sprayrengjøring.

La produktet virke før det fjernes eller sprayes av med rent vann.

Rengjøringseffekten forsterkes ved bruk av varmt vann.

pH value:



(Code 922) - 10L



SVE



WHEEL CLEAN FAST ACID

**KRAFTFULLT SYRABASERAT RENGÖRINGSMEDEL FÖR
SNABB OCH EFFEKTIV RENGÖRING AV SVÅRT SMUTSADE
METALLINFATTNINGAR.**

EGENSKAPER

Avlägsnar enkelt bromsdamm, bromsavlagringar och trafikfilm från svårt smutsade hjul.

DOSERING OCH ANVÄNDNING

Späd till 4%-10% (1:25 till 1:10) beroende på smutsgrad. Lämpligt för manuell rengöring, rengöring för hand och sprayrengöring. Ge helst produkten lite tid att verka först. Torka sedan av eller spraya med rent vatten. Hett vatten förbättrar rengöringseffekten.

pH value:



(Code 922) - 10L



FIN



WHEEL CLEAN FAST ACID

VOIMAKAS HAPOKAS PUHDISTUSAINE ERITTÄIN LIKAISTEN METALLIVANTEIDEN PUHDISTUKSEEN.

OMINAISUUDET

Irrottaa helposti jarrupölyn, jarrun jäämät ja liikenteen lian erittäin likaisista renkaista.

ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

Laimenna likaisuuden mukaan suhteessa 4-10-prosenttiseksi liuokseksi (1:25-1:10). Soveltuu manuaaliseen puhdistukseen, käsinpesuun ja puhdistukseen ruiskuttamalla. Anna tuotteen vaikuttaa ja poista se sitten ruiskuttamalla puhtaalla vedellä. Kuuma vesi lisää puhdistustehoa.

pH value:



(Code 922) - 10L



GRE

WHEEL CLEAN FAST ACID



ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΡΥΠΑΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΖΑΝΤΩΝ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αφαιρεί εύκολα σκόνη φρένων, κατάλοιπα φρένων και τη μεμβράνη που σχηματίζεται από κυκλοφοριακούς ρύπους, από εξαιρετικά ρυπαρούς τροχούς.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ανάλογα με τους ρύπους, αραιώστε 4%-10% (1:25 έως 1:10). Κατάλληλο για χειροκίνητο καθαρισμό, καθαρισμό με το χέρι και καθαρισμό με ψεκασμό. Κατά προτίμηση, δώστε στο προϊόν χρόνο για να δράσει. Κατόπιν, αφαιρέστε ή ψεκάστε με καθαρό νερό. Η χρήση καυτού νερού αυξάνει την καθαριστική δύναμη.

pH value:



(Code 922) - 10L



SVK



WHEEL CLEAN FAST ACID

VÝKONNÝ ČISTIČ PRE RÝCHLE A EFEKTÍVNE ČISTENIE SILNE ZNEČISTENÝCH KOVOVÝCH ZLIATIN.

VLASTNOSTI

Ľahko odstraňuje prach z bŕzd, nánosy a ostatné nánosy zo silne znečistených kolies.

DÁVKOVANIE A POUŽITIE

V závislosti od miery znečistenia zriedzte 4%-10% (1:25 až 1:10). Vhodný na ručné čistenie, penové čistenie a čistenie pomocou nástreku. Produktu poskytnite čas na to, aby zaúčinkoval. Potom ho zotrite alebo opláchnite čistou vodou. Použitie teplej vody zvyšuje účinnosť čistenia.

pH value:



(Code 922) - 10L