



NED

UNICOL VLF



STERK GECONCENTREERDE LAAGSCHUIMENDE REINIGER

EIGENSCHAPPEN

Uitermate geschikt voor het verwijderen van zware vervuiling van vloeren en ook als universele laagschuimende reiniger inzetbaar. Te gebruiken in vloer reinigingsmachines (schrob/zuigmachines). Toepasbaar in bedrijfsruimten, scholen, ziekenhuizen, sportzalen, fabrieken en werkplaatsen.

DOSERING EN GEBRUIK

Schrob/zuigmachines: verdunnen 1%-2% (1:100-1:50). De gereinigde vloer niet betreden alvorens deze volledig droog is.

Algemeen: Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-4% (1:50-1:25). Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen of afsprengen. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

(Code 929) 10L | 200L



ENG

UNICOL VLF



HIGHLY CONCENTRATED LOW FOAMING CLEANER

PROPERTIES

Particularly suitable for removing heavy dirt from floors and also for use as a universal low foaming cleaner. For use in floor cleaning machines (scrubber / dryers). Perfect for use in industrial premises, schools, hospitals, sports halls, factories and workshops.

DOSAGE AND USE

Scrubber / Dryers: Dilute 1%-2% (1:100-1:50). Do not step on the cleaned floor before it is completely dry.

General: Depending on the contamination and surface, dilute 2%-4% (1:50 to 1:25). Preferably, give the product time to work in. Then remove or spray with clean water. Using hot water increases the cleaning power.

(Code 929) 10L | 200L



DEU

UNICOL VLF



HOCHKONZENTRIERTER, GERING SCHÄUMENDER REINIGER

EIGENSCHAFTEN

Besonders geeignet zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf Böden und auch als Universalreiniger. Für die Verwendung in Bodenreinigungsmaschinen (Schrubber / Trockner). Ideal für die Reinigung in Industrieanlagen, Schulen, Krankenhäusern, Sporthallen, Fabriken und Werkstätten.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Schrubber / Trockner

Verdünnen Sie den Reiniger zu 1%-2% (1:100-1:50). Nicht auf den gereinigten Boden gehen, ehe er vollständig trocken ist.

Allgemeines

Verdünnen Sie den Reiniger je nach Verschmutzungsgrad und Oberfläche zu 2%-4% (1:100-1:25). Lassen Sie den Reiniger möglichst einwirken. Entfernen Sie ihn dann oder sprühen Sie klares Wasser. Heißes Wasser erhöht die Reinigungskraft.

(Code 929) 10L | 200L



FRA

UNICOL VLF



NETTOYANT PEU MOUSSANT HAUTE CONCENTRATION

CARACTÉRISTIQUES

Particulièrement adapté pour nettoyer les taches très difficiles sur le sol et pour une utilisation en tant que nettoyant peu moussant. Usage dans les machines de nettoyage des sols (laveuses, sécheuses). Parfait pour une utilisation dans les lieux industriels, les écoles, les hôpitaux, les salles de sport et usines et les ateliers.

DOSAGE ET UTILISATION

Laveuses/sécheuses

diluer 1% à 2% (1:100-1:50). Ne pas marcher sur le sol nettoyé tant qu'il n'est pas complètement sec.

Général

Selon la contamination et la surface, diluer 2% à 4% (1:50-1:25). De préférence, laisser le produit agir. Puis rincer ou pulvériser à l'eau claire. L'eau chaude renforce le pouvoir nettoyant.

(Code 929) 10L | 200L



ESP

UNICOL VLF

DETERGENTE BIODEGRADABLE SUPERCONCENTRADO DE POCA ESPUMA Y MUY EFECTIVO



PROPIEDADES

Elimina fácilmente manchas de lubricantes, grasa, tinta, hollín y algas gracias a su composición única. Unicol VLF es apropiado para materiales sintéticos, superficies lacadas, textil y caucho. No deja una capa grasienta en la superficie tratada. Con un valor pH de 13.

APLICACIÓN

Muy apropiado si se desea un detergente de poca espuma. Elimina residuos industriales difíciles. Apropiado como detergente de poca espuma en máquinas limpiadoras de suelo. Se puede utilizar en empresas, escuelas, hospitales, tiendas, gimnasios, exhibidores, fábricas y talleres.

CARACTERÍSTICAS

- Biodegradable
- Apropiado para poliéster, materiales sintéticos, superficies lacadas y caucho
- Baja espuma
- No deja una capa de grasa en la la superficie tratada
- Se emulsiona fácilmente con todo tipo de suciedad para una limpieza efectiva
- Se puede aplicar con ayuda de un equipo de alta presión y en el suelo con máquinas de limpieza

(Code 929) 10L | 200L



EST

UNICOL VLF



KÕRGE KONTSESTRATSIOONIGA VÄHEVAHUTAV PUHASTUSVAHEND

OMADUSED

Sobib eriti tugeva mustuse eemaldamiseks põrandatelt, kuid ka kasutamiseks üldise vähevahutava puhastusvahendina. Sobib puhastusmasinates kasutamiseks (kombimasinad). Täiuslik kasutada tööstusruumides, koolides, haiglates, spordisaalides, tehastes ja töökodades.

DOSEERIMINE JA KASUTUS

kombimasinad

Lahjendada 1%–2% ulatuses (1:100–1:50). Ärge astuge puhastatud põrandale kuni see pole täielikult kuivanud. Üldiselt olenevalt määrdumise astmest ja pinnatüübist, lahjendage 2%–4% ulatuses (1:50 kuni 1:25). Soovitav on anda vahendile mõjumiseks aega, seejärel puhastada või piserdada puhta veega. Kuuma vee kasutamine parandab puhastusvahendi toimet.

(Code 929) 10L | 200L



LAT

UNICOL VLF



ĻOTI KONCENTRĒTS, NEDAUDZ PUTOJOŠS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

ĪPAŠĪBAS

Īpaši piemērots ļoti netīru grīdu tīrīšanai, var izmantot arī kā universālu nedaudz putojošu tīrīšanas līdzekli. Piemērots izmantošanai grīdas tīrīšanas mašīnās (skruberiem/žāvētājiem). Perfekti piemērots rūpniecisku telpu, skolu, slimnīcu, sporta zāļu, rūpnīcu un darbnīcu tīrīšanai.

DEVAS UN LIETOŠANA

Skruberi un žāvētāji

izmantot 1%-2% (1:100-1:50) šķīdumu. Nestaigāt pa notīrītu grīdu, iekams tā nav pilnībā nožuvusi. Vispārēji norādījumi

Atkarībā no piesārņojuma un virsmas īpašībām izmantot 2%-4 % (1:50-1:25) šķīdumu. Ieteicams ļaut līdzeklim iedarboties. Pēc tam to notīra vai noskalo ar tīru ūdeni. Izmantojot karstu ūdeni, uzlabojas tīrīšanas efektivitāte.

(Code 929) 10L | 200L



LIT

UNICOL VLF



STIPRIOS KONCENTRACIJOS IR MAŽAI PUTOJANTIS VALIKLIS

SAVYBĖS

Ypač tinkamas naudoti šalinant purvo sankaupas nuo grindų ir kaip universalus mažai putojantis valiklis. Taip pat skirtas naudojimui grindų plovimo mašinose (plaunančiose / džiovinančiose). Idealiai tinkamas naudoti pramoninėse patalpose, mokyklose, ligoninėse, sporto salėse, gamyklose ir dirbtuvėse.

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Naudojant plaunančiose / džiovinančiose mašinose, skiesti 1%-2% (santykiu 1:100-1:50). Išplautomis grindimis nevaikščioti tol, kol jos nebus visiškai sausos. Bendram naudojimui, priklausomai nuo paviršiaus ir nešvarumų koncentracijos, skiesti 2%-4% (santykiu 1:50-1:25). Valomą paviršių padengti priemone ir palikti keletui minučių, po to nuskalauti švriu vandeniu. Naudojant šiltą vandenį, padidėja valymo efektyvumas.

(Code 929) 10L | 200L



POL

UNICOL VLF



SILNIE SKONCENTROWANY NISKO PIENIĄCY SIĘ ŚRODEK CZYSZCZĄCY

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Jest szczególnie wskazany do usuwania silnie zanieczyszczonych podłóg, jak również może być stosowany jako uniwersalny nisko pieniający się środek czyszczący. Został stworzony specjalnie do użycia w maszynach do mycia podłóg (szorowarki). Idealny do użycia w budynkach przemysłowych, szkołach, szpitalach, na widowniach obiektów sportowych, w fabrykach i warsztatach.

ZASTOSOWANIE

Przy użyciu szorowarek

zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 1%-2% (1:100-1:50).

Nie stąpać po oczyszczonej podłodze, dopóki ona całkowicie nie wyschnie. Przy ogólnym użyciu

W zależności od zabrudzeń i powierzchni zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 2%-4% (1:50 do 1:25). Najlepiej pozostawić produkt do zadziałania. Następnie usunąć lub spłukać czystą wodą. Użycie ciepłej wody zwiększy efektywność środka.

(Code 929) 10L | 200L



CZE

UNICOL VLF

VYSOCE KONCENTROVANÝ ČISTIČ S NÍZKOU PĚNIVOSTÍ



FUNKCE

Zvláště vhodný k odstraňování silného znečištění z podlah a také pro použití jako univerzální čistič s nízkou pěnivostí. Pro použití ve strojích na čištění podlah (drhnoucí stroje/sušičky). Dokonalý pro použití v průmyslových objektech, školách, nemocnicích, sportovních halách, továrnách a dílnách.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Drhnoucí stroje / sušičky

naředit 1%-2% (1:100-1:50). Na vyčištěnou podlahu nešlapejte dokud zcela neoschne. Obecné

Dle typu znečištění a povrchu naředte na 2%-4% (1:50-1:25). Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej odstraňte nebo ostříkejte čistou vodou. Čistící sílu zvýšíte použitím horké vody.

(Code 929) 10L | 200L



SLO

UNICOL VLF



MOČNO KONCENTRIRANO ČISTILO Z NIZKO STOPNJO PENJENJA

LASTNOSTI

Izredno primerno za odstranjevanje trdovratne umazanije s tal in kot univerzalno čistoilo z nizko stopnjo penjenja. Za uporabo v čistilnih strojih za tla (v strojih za ribanje/sesalnikih). Možna uporaba v poslovnih prostorih, v šolah, bolnišnicah, v športnih dvoranah, v tovarnah in na delovnih mestih.

ODMERJANJE IN UPORABA

Stroji za ribanje/sesalniki

redčenje 1%-2% (1:100-1:50). Na očiščena tla ne smete stopati, dokler niso popolnoma suha. Splošno

Razredčite v razmerju 2%-4% (1:50- 1:25), odvisno od stopnje umazanosti in podlage. Po možnosti pustite delovati nekaj časa. Nato ga odstranite ali sperite s čisto vodo. Topla voda poviša moč čiščenja.

(Code 929) 10L | 200L



HUN

UNICOL VLF



MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ, ALACSONY HABZÁSÚ TISZTÍTÓSZER

JELLEMZŐK

Kifejezetten alkalmas a padlón lévő erős szennyeződések eltávolítására, valamint általános alacsony habzású tisztítószerként történő használatra. Használható padlótisztító gépekben (kefés vagy szárítós). Tökéletes ipari épületekben, iskolákban, kórházakban, sportcsarnokokban, gyárakban és műhelyekben történő használatra.



ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

Kefés vagy szárítógép

hígítsa 1%-2% (1:100-1:50) arányban. Ne lépjen a megtisztított padlóra addig, amíg az teljesen meg nem szárad. Általános

A szennyezés mértéke és a felület szerint hígítsa 2%-4% (1:50-1:25) arányban. Lehetőség szerint hagyja hatni a terméket, majd távolítsa el, vagy permetezze le tiszta vízzel. Meleg víz használatával növelheti a tisztítás hatékonyságát.

(Code 929) 10L | 200L



ROM

UNICOL VLF



PRODUS DE CURĂȚARE, PUTERNIC CONCENTRAT, PUȚIN SPUMANT

CARACTERISTICI

Este potrivit în special pentru înlăturarea murdăriilor grele de pe podele și de asemenea pentru a fi utilizat ca detergent universal, puțin spumos. Pentru utilizare în mașinile de curățare a podelelor (burete de vase / uscătoare). Perfect pentru utilizare în localuri industriale, școli, spitale, săli de sport, fabrici și ateliere de lucru.

DOZARE ȘI UTILIZARE

Burete de vase / Uscător diluați 1%-2% (1:100-1:50). Nu călcați pe podeaua curățată până aceasta nu este uscată complet. General în dependență de contaminare și suprafață, diluați 2%-4% (1:50-1:25). Este preferabil să lăsați produsul să acționeze. Apoi îndepărtați-l sau pulverizați cu apă curată. Utilizarea apei fierbinți va intensifica puterea de curățare.

(Code 929) 10L | 200L



BUL

UNICOL VLF



СИЛНО КОНЦЕНТРИРАН НИСКОПЕНЛИВ ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особено подходящ за премахване на силни замърсявания от подове, както и за употреба като универсален нископенлив препарат за почистване. За употреба в машини за почистване на подове (скрубер / машина за изсушаване). Идеален за употреба в промишлени помещения, училища, болници, спортни зали, фабрики и работилници.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Скрубер / машина за изсушаване
разреждане от 1% до 2% (1:100-1:50). Да не се стъпва върху почищения под, преди да е изсъхнал напълно. Общи положения
В зависимост от замърсяването и повърхността се разрежда от 2% до 4% (1:50 до 1:25).

За предпочитане е да се остави продуктът да подейства известно време. След това отстранете или напръскайте с чиста вода. Употребата на топла вода увеличава силата на почистване.

(Code 929) 10L | 200L



RUS

UNICOL VLF



СИЛЬНОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО С НИЗКИМ ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенно подходит для удаления сильного загрязнения с пола, а также для использования в качестве универсального чистящего средства с низким пенообразованием. Для использования в машинах для мойки полов (скрубберы / сушилки). Идеально для использования в производственных помещениях, школах, больницах, спортивных сооружениях, заводах и мастерских.

ДОЗЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Скруббер / Сушилки

раствор 1%-2% (1:100-1:50). Не наступайте на вымытый пол до полного высыхания влаги. Общие

В зависимости от загрязнения и поверхности сделайте 2%-4% (1:50-1:25) раствор. Рекомендуется дать время подействовать продукту. Затем удалите или опрыскайте чистой водой.

Использование теплой воды усиливает чистящие свойства.

(Code 929) 10L | 200L



DAN

UNICOL VLF

HØJT KONCENTRERET LAVTSKUMMENDE RENGØRINGSMIDDEL



EGENSKABER

Specielt egnet til at fjerne kraftig tilsmudsning fra gulve og også til brug som et lavtskummende universalrengøringsmiddel. Til brug i gulvrengøringsmaskiner (gulvvasker/tørremaskiner). Perfekt til brug i industrilokaler, skoler, hospitaler, sportshaller, fabrikker og værksteder.

DOSERING OG BRUG

Gulvvasker/tørremaskiner

Fortyndes 1%-2% (1:100-1:50). Undlad at gå på det rengjorte gulv, før det er helt tørt.

Generelt

Skal fortyndes 2%-4% (1:50 til 1:25) afhængigt af tilsmudsningsgraden og overfladen. Produktet skal helst have tid til at arbejde. Fjern det derefter, eller skyl med rent vand. Brug af varmt vand øger rengøringsevnen.

(Code 929) 10L | 200L



NOR

UNICOL VLF



STERKT KONSENTRERT, SVAKT SKUMMENDE RENGJØRINGSMIDDEL

EGENSKAPER

Spesielt egnet for fjerning av kraftig skitt på gulv. Kan også brukes som et universelt, svakt skummende rengjøringsmiddel. For bruk i gulvvaskemaskiner (skure-/tørkemaskiner). Meget godt egnet for bruk på industriområder, skoler, sykehus, sportshaller, fabrikker og verksteder.

DOSERING OG BRUK

Skure-/tørkemaskiner

fortynnes 1%-2% (1:100-1:50). Ikke gå på det rengjorte gulvet før det er helt tørt.

Generelt

Fortynnes med 2%-4% (1:50 til 01:25) avhengig av forurensning og overflate. La produktet virke før det fjernes eller sprayes av med rent vann. Rengjøringseffekten forsterkes ved bruk av varmt vann.

(Code 929) 10L | 200L



SWE

UNICOL VLF



HÖGKONCENTRERAT, LÅGSKUMMANDE RENGÖRINGSMEDEL

EGENSKAPER

Särskilt lämpligt för avlägsnande av svår smuts från golv, samt för användning som lågskummande uni-versalrengöring. För användning i golvrengöringsmaskiner (skrubbare/torkare). Perfekt för användning på industrilokaler, skolor, sjukhus, idrottssalar, fabriker och verkstäder.

DOSERING OCH ANVÄNDNING

Skrubbare/torkare

späd 1%-2% (1:100-1:50). Kliv inte på det rengjorda golvet förrän det är fullständigt torrt. Allmänt

Späd 2%-4% (1:50-1:25) beroende på mängd smuts och ytans natur.

Ge helst produkten lite tid att

(Code 929) 10L | 200L



FIN

UNICOL VLF



ERITTÄIN VOIMAKAS JA VÄHÄN VAAHTOAVA PUHDISTUSAINE

OMINAISUUDET

Soveltuu erityisesti raskaan lian poistamiseen lattioista ja voidaan käyttää myös vähän vaahtoavana yleispuhdistusaineena. Käytettäväksi lattianpuhdistuslaitteissa (hankaimet / kuivurit). Täydellinen käytettäväksi teollisuustiloissa, kouluissa, sairaaloissa, urheiluhalleissa, tehtaissa ja korjaamoissa.

ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

Hankain / kuivaaja

laimenna suhteessa 1-2-prosenttiseksi liuokseksi (1:100-1:50). Älä astu puhdistetulle lattialle ennen kuin se on täysin kuiva. Yleistä

Laimenna epäpuhtauden ja pinnan mukaan suhteessa

2-4-prosenttiseksi liuokseksi (1:50-1:25). Anna tuotteen vaikuttaa

ja poista se sitten ruiskuttamalla puhtaalla vedellä. Kuuma vesi lisää puhdistustehoa.

(Code 929) 10L | 200L



GRE

UNICOL VLF



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΠΙΟΥ ΑΦΡΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιαίτερως κατάλληλο για την αφαίρεση έντονης βρωμιάς από δάπεδα, καθώς επίσης για χρήση ως γενικό καθαριστικό ήπιου αφρού. Για χρήση με μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων (μηχανή πλύσης με βούρτσες/ στεγνωτήρια). Ιδανικό για χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές αίθουσες, εργοστάσια και εργαστήρια.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Μηχανή πλύσης με βούρτσες / στεγνωτήρια
αραιώστε 1%-2% (1:100-1:50). Μην πατάτε στο καθαρισμένο δάπεδο προτού στεγνώσει τελείως. Γενικά
Ανάλογα με τη ρύπανση και την επιφάνεια, αραιώστε 2%-4% (1:50 έως 1:25). Κατά προτίμηση, δώστε στο προϊόν χρόνο για να δράσει. Κατόπιν, αφαιρέστε ή ψεκάστε με καθαρό νερό. Η χρήση καυτού νερού αυξάνει την καθαριστική δύναμη.

(Code 929) 10L | 200L



SVK

UNICOL VLF

VYSOKO KONCENTROVANÁ PENA



VLASTNOSTI

Zvlášť vhodná pre odstránenie hrubých nečistôt z podláh a tiež sa používa ako univerzálny penový čistič podláh. Pre použitie v strojoch na čistenie podláh (umývanie/sušenie). Ideálne pre použitie v priemyselných objektoch, školách, nemocniciach, športových halách, továrňach a dielňach.

DÁVKOVANIE A POUŽITIE

Kefy / Sušičky

zriedte 1%-2% (1:100-1:50). Na vyčistenú podlahu nevstupujte kým úplne nevyschne. Všeobecné

V závislosti od typu povrchu a miere znečistenia zriedte 2%-4% (1:50 až 1:25). Produktu poskytnite čas na to, aby zaúčinkoval. Potom ho zotrite alebo opláchnite čistou vodou. Použitie teplej vody zvyšuje účinnosť čistenia.

(Code 929) 10L | 200L